

# FINITIONS

## SP1 Panarea

Outdoor

Composition  
**100% PP**

Poids  
**200 gr/m<sup>2</sup>**

Résistance à la lumière  
**7/8 (ISO 105 B02)**

Résistance à l'abrasion  
**> 40.000 Martindale**

Résistance au feu  
**NFPA 260 Class 1**




Outdoor




Guarantee




Eco-friendly




PO 100




PO 111




PO 300



PO 400



PO 405




PO 600




PO 607




PO 702




PO 703



PO 707



PO 800



PO 801

## SP1 Basic

Composition

**100% PP**

Poids

**390 gr/m<sup>2</sup>**

Résistance à la lumière

**7 (ISO 105 B02)**

Résistance à l'abrasion

**16.000 Martindale**

Résistance au feu

**BS 5852 Pari I - Cigarette Test - PASS**

**EN 1021-1 - CigaretteTest - PASS**

**CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS**



**Outdoor**



**Guarantee**




**Eco-friendly**



**B Nata**




**B Anthracite**




**B Deep blue**



**B Turquoise**



**B Aquamarine**



**B Forest**




**B Toffee**



**B Khaki**



**B Brown**



**B Yellow**



**B Orange**



**B Red**

# FINITIONS

## SP2 Adriatica

### Maestrale

Composition

**100% PP**

Poids

**380 gr/m<sup>2</sup>**

Résistance à la lumière

**7/8 (ISO 105 B02)**

Résistance à l'abrasion

**> 40.000 Martindale**

Résistance au feu

**California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1**



Outdoor



Guarantee




Standard 100




AM 100




AM 300




AM 400



AM 700



AM 709



AM 800

## SP3 Adriatica

### Libeccio

Composition

**100% PP**

Poids

**415 gr/m<sup>2</sup>**

Résistance à la lumière

**7/8 (ISO 105 B02)**

Résistance à l'abrasion

**> 40.000 Martindale**

Résistance au feu

**California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1**



Outdoor



Guarantee




Standard 100



AL 100




AL 300



AL 400



AL 700




AL 709



AL 800

## Metal



**Signal white** RAL9003



**Traffic grey** RAL7043



**Pale green** RAL6021



**Gentian blue** RAL5010



**Golden yellow** RAL1004



**Pure red** RAL3028

### ENTRETIEN DES PRODUITS

Les produits SpazioMilani sont fabriqués en fer avec un traitement résistant aux intempéries.

Nettoyez périodiquement la surface peinte avec une éponge ou un chiffon en utilisant un détergent doux dilué dans de l'eau, rincez et séchez soigneusement.

Pour maintenir les bons états du produit pendant longtemps, nous recommandons de les conserver dans des endroits fermés et secs pendant la saison hivernale.

Les produits exposés à des environnements à haute salinité (par exemple, les zones côtières) ou à haute altitude doivent être nettoyés périodiquement, en prêtant une attention particulière aux points de soudure. Le nettoyage peut être effectué en utilisant la même procédure décrite ci-dessus.

Utilisez des entretoises pour stocker les éléments individuels afin d'éviter les rayures ou les dommages accidentels.