



COLLEZIONE **LOGO**



Gioca con forme geometriche e prospettive di forte impatto questa nuova collezione direzionale di IVM.

LOGO si caratterizza per il design essenziale e la ricercatezza delle finiture proposte.

Scrivanie in wengè o rovere sbiancato, in cristallo laccato nei colori moka o nero, impreziosite da un inserto in alluminio cromato tra spalla e piano.

Un accorgimento estetico che regala eleganza al piano e ne esalta le linee pulite.

La scrivania, elemento centrale dello spazio direzionale e disponibile in tre dimensioni rettangolari (190 x 100 cm, 210 x 100 cm, 250 x 100), viene proposta completa di appendice o cassetiera strutturale.

Particolarmente innovativa la possibilità di attrezzare con una torretta elettrificata estraibile anche i piani in cristallo.

Per un impatto estetico di particolare eleganza, i frontali di appendice e cassetiera sono disponibili anche in laccato lucido moka o nero, oltre alle finiture della struttura stessa della scrivania, wengè e rovere sbiancato.

Soluzioni funzionali e razionali, cromaticamente ricercate, espressione di un design elegante e al contempo minimalista.

Per completare l'arredamento dello spazio direzionale **LOGO** propone un mobile retroscrivania in linea con il design della scrivania, riprendendone il dettaglio dell'inserto in alluminio cromato, le geometrie e gli spessori.

Elegante, con spessori forti e dettagli insoliti, la collezione **LOGO** permette di arredare lo spazio direzionale in modo funzionale e accogliente, esprimendo allo stesso tempo una personalità forte e una grande attenzione all'estetica.

IVM's new executive collection explores eye-catching geometries and perspectives.

LOGO favours a minimal look and a recherché range of finishes.

Wengè or bleached oak, mocha or black lacquered glass for **desk** tops, enhanced with chrome-plated aluminium inserts between backpiece and top.

A design feature forging the elegance of the desk and underscoring the pure lines.

A desk is the key element of the executive space, here available in three rectangular versions (190 x 100cm, 210 x 100cm, 250 x 100cm), and including pedestal expansions and drawer units. A state-of-the-art option is the sliding electrified tower that can also be installed on the glass tops.

Sheer refinement comes in the form of expansion and drawer unit fronts in gloss lacquered mocha or black, in addition to the wengè and bleached oak finish of the desk itself. Functional and rational solutions in unusual colourways: the articulation of sheer design elegance that in no way sacrifices the minimalist feel.

The **LOGO** collection is elegant: its chunky look and unique trim will enhance the interior of any executive space. A warm, functional design to express not only a big personality, but also attention to style.



WENGÈ_CRISTALLO NERO





LOGO

SCRIVANIA CON PIANO
IN CRISTALLO LACCATO NERO.
CASSETTIERA STRUTTURALE WENGÉ.
FRONTALI DEI CASSETTI WENGÉ.
MOBILE CON STRUTTURA WENGÉ E
ANTE IN LACCATO LUCIDO NERO.

DESK WITH BLACK LACQUERED
GLASS TOP PEDESTAL DRAWER
UNIT WITH WENGÉ FRAME AND
WENGÉ DRAWER FRONTS.
CABINET WITH WENGÉ FRAME AND
GLOSS BLACK LACQUERED DOORS.



LOGO

SCRIVANIA CON PIANO
IN CRISTALLO LACCATO NERO.
IL PIANO È ATTREZZATO CON TORRETTA
ELETTRIFICATA ESTRAIBILE
COMPLETA DI 2 PRESE SCHUKO,
2 RJ45 E CAVO ELETTRICO DI 3 MT.

DESK WITH BLACK LACQUERED
GLASS TOP THE DESKTOP IS FITTED
WITH A SLIDING ELECTRIFIED TOWER.
COMPLETE WITH 2 SCHUKO PLUGS,
2 RJ45S AND 3 METRES OF ELECTRIC
CABLE.



SCRIVANIA CON PIANO IN CRISTALLO NERO E STRUTTURA WENGÈ. MOBILE, H.75 CM. CON STRUTTURA IN WENGÈ E ANTE IN LACCATO LUCIDO NERO.
LOGO, ELEGANZA CROMATICA E FORMALE.

DESK WITH BLACK GLASS TOP AND WENGÈ FRAME. THE 75CM-HIGH CABINET HAS A WENGÈ FRAME AND GLOSS BLACK LACQUERED DOORS.
LOGO: COLOUR AND STYLE ELEGANCE.





LOGO

SCRIVANIA CON PIANO
IN CRISTALLO LACCATO NERO.
CASSETTIERA STRUTTURALE WENGÈ
CON FRONTALI DEI CASSETTI WENGÈ.
MOBILE CON STRUTTURA WENGÈ E
ANTE IN LACCATO LUCIDO NERO.

DESK WITH BLACK LACQUERED
GLASS TOP.
PEDESTAL DRAWER UNIT WITH WENGÈ
FRAME AND WENGÈ DRAWER FRONTS.
CABINET WITH WENGÈ FRAME AND
GLOSS BLACK LACQUERED DOORS.





ROVERE SBIANCATO





LOGO

SCRIVANIA CON PIANO E STRUTTURA IN ROVERE SBIANCATO.
CASSETTIERA STRUTTURALE 3 CASSETTI COMPLETA DI SERRATURA.
LOGO, UN TRATTO SEMPLICE E DECISO.

DESK WITH BLEACHED OAK TOP AND FRAME.
PEDESTAL DRAWER UNIT WITH THREE DRAWERS COMPLETE WITH LOCKS.
LOGO: A DOWNSTATED BUT DECISIVE LINE.



LOGO

ELEMENTI CONTENITORI H.198
CON STRUTTURA WENGÉ E
ANTE CRISTALLO LACCATO MOKA.
LOGO, ELEGANZA E FUNZIONALITÀ.

THE 198CM-HIGH CABINET HAS
A WENGÉ FRAME AND MOKA
LACQUERED GLASS DOORS.
LOGO: ELEGANT AND PRACTICAL.



SCRIVANIA IN ROVERE SBIANCATO. MOBILE H.75 CM, CON STRUTTURA IN ROVERE SBIANCATO E ANTE IN LACCATO LUCIDO MOKA.
LOGO, ELEGANZA CROMATICA E FORMALE.

BLEACHED OAK DESK. THE 75CM-HIGH CABINET HAS BLEACHED OAK FRAME AND GLOSS BLACK LACQUERED DOORS.
LOGO: COLOUR AND STYLE ELEGANCE.






LOGO

SCRIVANIA CON PIANO, STRUTTURA
E CASSETTIERA IN ROVERE SBIANCATO.
MOBILE CON STRUTTURA ROVERE
SBIANCATO E ANTE IN LACCATO
LUCIDO MOKA.

DESK WITH BLEACHED OAK TOP, FRAME
AND DRAWER UNIT.
BLEACHED OAK FRAME CABINET WITH
GLOSS MOKA LACQUERED DOORS.






LOGO





WENGÉ





LOGO

SCRIVANIA CON PIANO E APPENDICE
STRUTTURALE IN WENGÈ.
IL PIANO È ATTREZZATO DI VASSOIO PER
ACCUMULO CAVI COMPLETO DI
ELEMENTO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO.

DESK WITH WENGÈ TOP AND PEDESTAL
EXPANSION.
THE TOP INCLUDES A CABLE TRAY WITH
ALUMINIUM COVER.





LOGO

SCRIVANIA CON PIANO E APPENDICE STRUTTURALE IN WENGÉ. IL PIANO È ATTREZZATO DI VASSOIO PER ACCUMULO CAVI COMPLETO DI ELEMENTO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO E DI SOTTOMANO IN PELLE. LOGO. ELEGANZA E FUNZIONALITÀ.

DESK WITH WENGÉ TOP AND PEDESTAL RETURN. THE TOP INCLUDES A CABLE TRAY WITH ALUMINIUM COVER AND LEATHER BLOTTER. LOGO: ELEGANT AND PRACTICAL.



LOGO

SCRIVANIA CON PIANO E APPENDICE STRUTTURALE IN WENGÉ. L' APPENDICE STRUTTURALE HA TRE ELEMENTI ANTA E UNA CASSETTIERA, CON 3 CASSETTI, COMPLETA DI SERRATURA.

DESK WITH WENGÉ TOP AND PEDESTAL RETURN. THE PEDESTAL RETURN HAS 3 DOORS AND 3 DRAWERS, COMPLETE WITH LOCKS.





ROVERE SBIANCATO_CRISTALLO MOKA





LOGO

SCRIVANIA CON PIANO
IN CRISTALLO LACCATO MOCA.
STRUTTURA DELLA SCRIVANIA E
APPENDICE STRUTTURALE IN ROVERE
SBIANCATO.
MOBILI H.82,5 CON ANTE IN ROVERE
SBIANCATO E SET DI FINITURA
IN WENGÈ.

DESK WITH MOCHA LACQUERED
GLASS TOP.
THE DESK AND PEDESTAL RETURN ARE
IN BLEACHED OAK.
THE 82.5CM-HIGH CABINET HAS
BLEACHED OAK DOORS AND WENGÈ TOP
AND TERMINALS.





LOGO

SCRIVANIA CON PIANO
IN CRISTALLO LACCATO MOKA.
STRUTTURA DELLA SCRIVANIA E
APPENDICE STRUTTURALE IN ROVERE
SBIANCATO.

DESK WITH MOKA LACQUERED GLASS
TOP.
THE DESK AND PEDESTAL RETURN ARE IN
BLEACHED OAK.



LOGO

PIANO SCRIVANIA IN CRISTALLO
LACCATO MOKA.
APPENDICE STRUTTURALE IN ROVERE
SBIANCATO.
MOBILI H. 82,5 CON ANTE IN ROVERE
SBIANCATO E SET DI FINITURA
IN WENGÉ.

DESK WITH MOKA LACQUERED
GLASS TOP.
BLEACHED OAK PEDESTAL RETURN.
THE 82.5CM-HIGH CABINET HAS
BLEACHED OAK DOORS AND WENGÉ
TOP AND TERMINALS.





MEETING






LOGO

TAVOLO RIUNIONI CON PIANO IN WENGÈ.
IL BASAMENTO È LACCATO LUCIDO
COLOR MOKA, COME LA FASCIA
SUPERIORE, CENTRALE AL PIANO.
LOGO, LA CURA DEL DETTAGLIO.

CONFERENCE TABLE WITH WENGÈ TOP.
THE BASE IS IN GLOSS LACQUERED
MOKA, AS IS THE CENTRE-SET
UPPER SECTION ON THE TOP.
LOGO: ATTENTION TO DETAIL.






TAVOLO RIUNIONE CON PIANO IN ROVERE SBIANCATO. I BASAMENTI STRUTTURALI SONO SEMPRE LACCATO LUCIDO MOKA. MOBILE CON STRUTTURA IN ROVERE SBIANCATO ABBINATA AD ANTE IN LACCATO LUCIDO MOKA.

CONFERENCE TABLE IN BLEACHED OAK. THE BASE FRAME IS AGAIN IN GLOSS LACQUERED MOKA. THE BLEACHED OAK CABINET IS COMBINED WITH MOCHA GLOSS LACQUERED DOORS.



TAVOLO RIUNIONE CON PIANO IN ROVERE SBIANCATO, ATTREZZATO DI TORRETTE ELETTRIFICATE ESTRAIBILI.
LOGO, LA FUNZIONALITÀ APPLICABILE IN QUALSIASI SITUAZIONE.

CONFERENCE TABLE IN BLEACHED OAK, EQUIPPED WITH SLIDING ELECTRIFIED TOWER RACKS.
LOGO: FUNCTIONAL, WHATEVER THE SITUATION.



_FINITURE/FINISHES

- 1_NERO/BLACK
- 2_MOKA/MOKA
- 3_ROVERE SBIANCATO/WOOD-FACED
- 4_WENGÈ/WENGÈ
- 5_NERO/BLACK
- 6_MOKA/MOKA

_CRISTALLO LACCATO/LACQUERED GLASS

_NOBILITATO/WOOD-FACED

_LACCATO LUCIDO/GLOSS LACQUERED



1




2




3



4



5



6

LOGO



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

SCRIVANIE

PIANI SCRIVANIA

I piani sono disponibili in quattro diverse finiture : in conglomerato ligneo spess. mm.40, nobilitato da entrambi i lati in **WENGÉ** o **ROVERE SBIANCATO** (con finitura resistente all'abrasione), in **CRISTALLO** spess. mm.15 finitura laccato **NERO** o **MOKA**. Lungo tutto il perimetro dei piani in Wengé e Rovere Sbiancato è applicato un bordo in ABS a forte spessore, con spigoli arrotondati, **I** piani in cristallo presentano bordi perimetrali lucidati, con spigoli arrotondati, Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA PORTANTE

La struttura portante dei piani è costituita da:

- una **GAMBA PANNELLATA**, realizzata in conglomerato ligneo spess. mm.40 nobilitato da entrambi i lati in **WENGÉ** o **ROVERE SBIANCATO** (con finitura resistente all'abrasione) con inserito un profilo in alluminio in finitura **CROMO LUCIDO**
- una **TRAVE** realizzata in conglomerato ligneo sezione 275x110 nobilitato da entrambi i lati in **POMPEI**, chiusa sui quattro lati, ottenuta con la tecnica di assemblaggio a **FOLDING**
- ELEMENTI STRUTTURALI** *
- * GLI ELEMENTI STRUTTURALI POSSONO ESSERE **CASSETTIERE** o **APPENDICI**

CASSETTIERE STRUTTURALI

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18mm in finitura **WENGÉ** o **ROVERE SBIANCATO**. Frontali cassetti disponibili in **WENGÉ**, **ROVERE SBIANCATO**, **LACCATO LUCIDO NERO** o **MOKA**. I cassetti interni sono in legno finitura Rovere Sbiancato, con guide quadro a scomparsa dotate di richiamo automatico e sistema di frenatura. La serratura, dotata di cilindro estraibile in finitura cromo lucido, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. I frontali sono dotati di maniglia pressofusa in zama, verniciata con polveri epossidiche in finitura Silver. Nella parte retrostante della cassettiere è stato ricavato un vano chiuso da un'anta senza maniglia, dotato di foro per il passaggio di cavi e da griglie di aerazione per consentire l'eventuale posizionamento del CPU. Tale vano è collegato all'interno della trave tramite foro di diametro mm110. La base è realizzata in conglomerato ligneo sezione 275x110, nobilitato da entrambi i lati in **POMPEI**, chiusa sui cinque lati, ottenuta con la tecnica di assemblaggio a **FOLDING**.

APPENDICI STRUTTURALI

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18mm in finitura **WENGÉ** o **ROVERE SBIANCATO**. Frontali cassetti e ante disponibili in **WENGÉ**, **ROVERE SBIANCATO**, **LACCATO LUCIDO NERO** o **MOKA**. I cassetti interni sono in legno finitura Rovere Sbiancato, con guide quadro a scomparsa dotate di richiamo automatico e sistema di frenatura. La serratura, dotata di cilindro estraibile in finitura cromo lucido, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. I frontali sono dotati di maniglia pressofusa in zama, verniciata con polveri epossidiche in finitura Silver. Il vano esterno posto sotto il piano scrivania è chiuso da un'anta senza maniglia dotata di foro per il passaggio di cavi e da griglie di aerazione per consentire l'eventuale posizionamento del CPU. Tale vano è collegato all'interno della trave tramite foro di diametro mm110. Fori diametro mm60 praticati su tutte le spalle intermedie del mobile consentono un facile collegamento fra loro. La base è realizzata in conglomerato ligneo sezione 275x110 nobilitato da entrambi i lati in **POMPEI**, chiusa sui cinque lati, ottenuta con la tecnica di assemblaggio a **FOLDING**.

MOBILE RETROSCRIVANIA

PIANO MOBILE RETROSCRIVANIA

I piani sono realizzati in conglomerato ligneo spess. mm.40, nobilitato da entrambi i lati in **WENGÉ** o **ROVERE SBIANCATO** (con finitura resistente all'abrasione). Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore, con spigoli arrotondati. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA MOBILE RETROSCRIVANIA

La struttura portante dei piani è costituita da:

- una **GAMBA PANNELLATA**, realizzata in conglomerato ligneo spess. mm.40, nobilitato da entrambi i lati in **WENGÉ** o **ROVERE SBIANCATO** (con finitura resistente all'abrasione) con inserito un profilo in alluminio in finitura **CROMO LUCIDO**
- una **TRAVE**, realizzata in conglomerato ligneo sezione 180x110 nobilitato da entrambi i lati in **POMPEI**, chiusa sui quattro lati, ottenuta con la tecnica di assemblaggio a **FOLDING**.

ELEMENTO STRUTTURALE MOBILE RETROSCRIVANIA

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18mm in finitura **WENGÉ** o **ROVERE SBIANCATO**. Frontali cassetti e ante disponibili in **WENGÉ**, **ROVERE SBIANCATO**, **LACCATO LUCIDO NERO** o **MOKA**. I cassetti interni sono in legno finitura Rovere Sbiancato, con guide quadro a scomparsa dotate di richiamo automatico e sistema di frenatura. La serratura, dotata di cilindro estraibile in finitura cromo lucido, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. I frontali sono dotati di maniglia pressofusa in zama, verniciata con polveri epossidiche in finitura Silver. La base è realizzata in conglomerato ligneo sezione 275x110 nobilitato da entrambi i lati in **POMPEI**, chiusa sui cinque lati, ottenuta con la tecnica di assemblaggio a **FOLDING**.

TAVOLI RIUNIONE

PIANO TAVOLI RIUNIONE

Il piano è composto da due pannelli centrali e da due terminali realizzati in conglomerato ligneo spess. mm.40, nobilitato da entrambi i lati in **WENGÉ** o **ROVERE SBIANCATO** (con finitura resistente all'abrasione). Lungo tutto il perimetro dei piani, in Wengé o Rovere Sbiancato, è applicato un bordo in ABS a forte spessore con spigoli arrotondati. Tra i due pannelli centrali è presente un pannello in finitura **LACCATO LUCIDO MOKA**. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA PORTANTE TAVOLI RIUNIONE

La struttura portante dei tavoli riunione è costituita da due basamenti misura 900x300x710 e da due traversi, realizzati in conglomerato ligneo, con finitura **LACCATO LUCIDO MOKA**.

MOBILI CONTENITORI

La tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene, ante in cristallo con telaio in alluminio, cassetti e classificatori.

La **STRUTTURA INTERNA** è realizzata in conglomerato ligneo , conforme alla norme UNI e in classe E1, nobilitato da entrambi i lati in Alluminio (resistente all'abrasione), Cappello, base e fianchi spess. mm.18. Ripiani interni in metallo verniciato con polveri epossidiche in color alluminio, spess mm25, posizionabili liberamente (passo mm.32). Schienale in conglomerato ligneo spess. mm.7 ,rivestito in pvc finitura alluminio.

I **FIANCHI TERMINALI**, i **TOP** e i **BASAMENTI** sono realizzati in conglomerato ligneo , conforme alla norme UNI e in classe E1, nobilitato da entrambi i lati in WENGÉ o ROVERE SBIANCATO (resistente all'abrasione) spess. mm.18 ; i pannelli sono bordati lungo tutto il perimetro in abs a forte spessore in finitura identica a quella della superficie. Il basamento e' dotato di un sottofondo in conglomerato ligneo bordato su tutto il perimetro in abs finitura alluminio e contenente i piedi di regolazione.

Le **ANTE LEGNO** sono realizzate in conglomerato ligneo , conforme alla norme UNI e in classe E1, nobilitato da entrambi i lati in WENGÉ o ROVERE SBIANCATO (resistente all'abrasione) spess. mm.18. Le ante sono bordate lungo tutto il perimetro in abs a forte spessore, in finitura identica a quella della superficie. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in zama verniciata color alluminio. Le ante dei mobili h.195 sono dotate di serratura a carignone, cerniere in acciaio a chiusura automatica montate su basi che consentono una facile regolazione, maniglie in zama finitura alluminio.

Le **ANTE CRISTALLO** sono realizzate in vetro Trasparente o Laccato nei colori **NERO** o **MOKA**. Spess. mm.5 "temperato" con fili molati lucidi, montate su telaio in alluminio anodizzato naturale. Le ante sono dotate di cerniere in acciaio a chiusura automatica montate su basi che consentono una facile regolazione e maniglie in zama finitura alluminio. Le ante in cristallo non possono essere dotate di serratura.

I **CASSETTI** hanno frontali realizzati in conglomerato ligneo , conforme alla norme UNI e in classe E1, nobilitato da entrambi i lati in WENGÉ o ROVERE SBIANCATO (resistente all'abrasione, spess. mm.18. I frontali sono bordati lungo tutto il perimetro in abs a forte spessore in finitura identica a quella della superficie. I cassetti interni, spess. mm.12 , rivestiti in pvc alluminio, sono montati su guide in metallo con movimento agevole e silenzioso. Maniglie in zama finitura alluminio. I frontali cassetti non possono essere dotati di serratura.

I **CLASSIFICATORI** hanno frontali realizzati in conglomerato ligneo , conforme alla norme UNI e in classe E1, nobilitato da entrambi i lati in WENGÉ o ROVERE SBIANCATO, resistente all'abrasione, spess. mm.18. I pannelli sono bordati lungo tutto il perimetro in abs a forte spessore in finitura identica a quella della superficie. Telai interni in metallo con guide in metallo a sfere, portata kg 45. Serratura a chiusura contemporanea di tutti i classificatori dotata di sistema antiribaltamento (permette l'apertura di un cassetto classificatore per volta). Chiave in duplice copia dotata di coprichiave in zama verniciata color alluminio. Il classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse mm. 330/390.

BOISERIE

La **STRUTTURA** è composta da un telaio in metallo che va sempre fissato al muro, al quale vengono agganciati i pannelli di rivestimento. I montanti sono dotati di piedini di regolazione che permettono la messa in bolla dell'intera boiserie. Quando la boiserie non termina con mobili contenitori deve essere completata con il set di chiusura laterale composto da profili in alluminio anodizzato naturale. Nel caso di affiancamento laterale di due boiserie, deve essere utilizzato l'apposito set di unione al fine di permettere il corretto allineamento dei pannelli.

I **PANNELLI** sono realizzati in conglomerato ligneo , conforme alla norme UNI e in classe E1 nobilitato da entrambi i lati in WENGÉ o ROVERE SBIANCATO (resistente all'abrasione) spess. mm.18. I pannelli sono bordati lungo tutto il perimetro in abs di finitura identica a quella della superficie. Tutti i pannelli sono agganciati alla struttura con appositi ganci in acciaio.

Le **MENSOLE** in **LEGNO** sono realizzate in conglomerato ligneo , conforme alla norme UNI e in classe E1, nobilitato da entrambi i lati in WENGÉ o ROVERE SBIANCATO, resistente all'abrasione, spess. mm.18. Le mensole sono bordate lungo tutto il perimetro in abs a forte spessore in finitura identica a quella della superficie, vengono fissate ai pannelli mediante viti speciali a scomparsa e tiranti composti da cavi in acciaio inox dotati alle estremità di agganci cilindrici in finitura cromato lucido (i tiranti previsti sono, due per le mensole modulo 1350 e tre per quelle modulo 2000).

Le **MENSOLE** in **CRISTALLO** sono realizzate in vetro **trasparente** spessore 8mm, "temperato". Le mensole sono fissate ai pannelli mediante morsetti in acciaio finitura cromato lucido e tiranti composti da cavi in acciaio inox dotati alle estremità di agganci cilindrici in finitura cromato lucido (i tiranti previsti sono, due per le mensole modulo 1350 e tre per quelle modulo 2000).

DESKS

DESK TOPS

Tops are available in four different finishes: in 40mm-thick wood conglomerate, faced on both sides with WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish). 15 mm-thick GLASS with BLACK or MOCHA lacquered finish. The wengé and bleached oak tops are trimmed in chunky ABS with rounded edges. The glass tops have polished, rounded edges. All materials used are class E1 and compliant with UNI standards.

DESK FRAMES

The frame that supports the tops comprises:

- a PANNELLED LEG, in 40 mm-thick wood conglomerate, faced on both sides with WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish), and aluminium edging **POLISHED CHROME** finish
- a 275x110mm-section **BEAM** in wood conglomerate, faced on both sides with **POMPEI**, and closed on all four sides using the **FOLDING** assembly technique
- **STRUCTURAL ELEMENTS** *
- * **STRUCTURAL ELEMENTS INCLUDE DRAWER UNITS** or **EXPANSIONS**

PEDESTAL DRAWER UNITS

Structure in 18 mm-thick wood conglomerate, faced with WENGÉ or BLEACHED OAK. Drawer fronts available in WENGÉ, BLEACHED OAK, GLOSS LACQUERED BLACK or MOCHA. The inside drawers are faced in bleached oak wood finish, with concealed self-closing square runners, complete with braking system. The lock has a polished chrome finish pull-out cylinder and allows all drawers to be closed simultaneously. The drawer fronts have pressure cast zama handles, with epoxy powder coating in silver finish. At the back of the drawer unit there is a recess closed by a door without a handle; the recess is designed with an opening for the introduction of cables and aeration grilles for CPU installation. This recess is connected to the interior of the beam by 110 mm-diameter bore. The base is made of 275x110mm-section **POMPEI** wood conglomerate, closed on all five sides using the **FOLDING** assembly technique.

PEDESTAL EXPANSIONS

Structure in 18 mm-thick wood conglomerate, faced with WENGÉ or BLEACHED OAK. Drawer fronts and doors available in WENGÉ, BLEACHED OAK, GLOSS LACQUERED BLACK or MOCHA. The drawers are lined with bleached oak wood finish, with concealed self-closing square runners, complete with braking system. The lock has a polished chrome finish pull-out cylinder and allows all drawers to be closed simultaneously. The drawer fronts have pressure cast zama handles, with epoxy powder coating in silver finish. The external recess under the desk top is closed by a door without a handle; the recess is designed with an opening for the introduction of cables and aeration grilles for CPU installation. This recess is connected to the interior of the beam by 110 mm-diameter bore. 60mm-diameter bores made on all the intermediate backpieces enable easy assembly. The base is made of 275x110mm-section **POMPEI** wood conglomerate, closed on all five sides using the **FOLDING** assembly technique.

REAR DESK UNIT

REAR DESK UNIT SHELF

Shelves are in 40mm-thick wood conglomerate, faced on both sides with WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish). The shelf is trimmed in chunky ABS with rounded edges. All materials used are class E1 and compliant with UNI standards.

REAR DESK UNIT STRUCTURE

The frame that supports the shelves comprises:

- a PANNELLED LEG, in 40mm-thick wood conglomerate, faced on both sides with WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish), and aluminium edging **POLISHED CHROME** finish
- a 180x110mm-section **BEAM** in wood conglomerate, faced on both sides with **POMPEI**, closed on all four sides using the **FOLDING** assembly technique.

REAR DESK UNIT EXPANSIONS

Structure in 18mm-thick wood conglomerate, faced with WENGÉ or BLEACHED OAK. Drawer fronts and doors available in WENGÉ, BLEACHED OAK, GLOSS LACQUERED BLACK or MOCHA. The drawers are lined with bleached oak wood finish, with concealed self-closing square runners, complete with braking system. The lock has a polished chrome finish pull-out cylinder and allows all drawers to be closed simultaneously. The drawer fronts have pressure cast zama handles, with epoxy powder coating in silver finish. The base is made of 275x110mm-section **POMPEI** wood conglomerate, closed on all five sides using the **FOLDING** assembly technique.

CONFERENCE TABLES

CONFERENCE TABLE TOPS

Tops are in 40mm-thick wood conglomerate, faced on both sides with WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish). The Wengé and Bleached Oak tops are trimmed in chunky ABS with rounded edges. Between the two central panels there is a third panel, with a GLOSS LACQUERED MOCHA finish. All materials used are class E1 and compliant with UNI standards.

CONFERENCE TABLE FRAMES

The conference table frame is made up of two bases measuring 900x300x710, and two traverses, in wood conglomerate, with GLOSS LACQUERED MOCHA finish.

CABINETS

The type of unit includes: open and closed containers, glass doors with aluminium frame, drawers and filing units.

The **INTERIOR** is in wood conglomerate, class E1 and compliant with UNI standards, faced with scratchproof aluminium on both sides. The top, base and sides are 18mm thick. The 25mm-high metal shelving inside has aluminium-colour epoxy powder coating, with 32mm-pitch free height settings. The wood conglomerate back is 7mm thick and coated in aluminium-colour PVC. The **SIDE PANELS**, **TOPS** and **BASES** are in wood conglomerate, class E1 and compliant with UNI standards, faced with 18mm-thick WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish) on both sides; panels are trimmed in chunky ABS in the same finish as the surface. The base has a wood conglomerate underbase, trimmed with aluminium-colour ABS and fitted with adjustable feet.

The **WOOD DOORS** are in wood conglomerate, class E1 and compliant with UNI standards, faced with 18mm-thick WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish) on both sides. The doors are edged with chunky ABS in the same finish as the surface. All doors are fitted with locks and supplied with two keys that have aluminium-colour zama finish covers. The cabinet doors are 195mm high and installed with an automatic steel Cremona bolt, fitted to bases for easy adjustment; aluminium-finish zama handles.

The **GLASS DOORS** are available in clear or lacquered BLACK or MOCHA. The 5mm tempered glass has polished ground edges and fits into a natural anodized aluminium frame. The cabinet doors are assembled with spring-back steel hinges, fitted to bases for easy adjustment; aluminium-finish zama handles. Glass doors cannot be fitted with locks.

DRAWER FRONTS are in wood conglomerate, class E1 and compliant with UNI standards, faced with 18mm-thick WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish) on both sides. The fronts are trimmed all around the edge with chunky ABS in the same finish as the surface. The 12mm inside drawers are faced in aluminium-coloured PVC, with silent, easy sliding metal runners. Handles are in aluminium-finish zama. Drawer fronts cannot be fitted with locks.

FILING CABINET fronts are in wood conglomerate, class E1 and compliant with UNI standards, faced with 18mm-thick WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish). The fronts are edged with chunky ABS in the same finish as the surface. Inside frames have metal ball bearing runners, with up to 45kg load bearing. The contemporary locking system has an anti-tip system for all filing cabinets (so each filing unit can be opened individually). Supplied with two keys, with aluminium-colour zama finish covers. The cabinet is equipped to carry hanging files with centre-to-centre width of 330-390mm.

BOISERIE

The **STRUCTURE** comprises a metal frame that is always attached to the wall and which is the underpinning for the facing panels. The uprights have adjustable support feet so that the entire boiserie can be levelled. When the boiserie does not include terminal units, it must be completed with a lateral natural anodized aluminium closing trim. If two boiseries are fitted side-by-side, the special connecting set must be used so that the panels are properly aligned.


The **PANELS** are in wood conglomerate, class E1 and compliant with UNI standards, faced with 18mm-thick WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish) on both sides. The panels are edged with chunky ABS in the same finish as the surface. All panels are attached to the structure with special steel hooks.

The **WOOD SHELVES** are in wood conglomerate, class E1 and compliant with UNI standards, faced with 18mm-thick WENGÉ or BLEACHED OAK (with scratchproof finish) on both sides. The shelves are edged with chunky ABS in the same finish as the surface; they are attached to the panels using special recessing screws and stainless steel tie rods with polished chrome-finish round steel couplings (two tie rods are provided for the 1350 module shelves and three for the 2000 module shelves).

GLASS SHELVES are in 8mm-thick clear tempered glass. The shelves are attached to the panels using polished chrome-finish steel clamps and stainless steel tie rods with polished chrome-finish round steel couplings (two tie rods are provided for the 1350 module shelves and three for the 2000 module shelves).


SCRIVANIE

DESK




MOBILE RETROSCRIVANIA

REAR DESK UNIT




TAVOLI RIUNIONE

CONFERENCE TABLES




L45




Elementi contenitori

P46_s_H78.s

L90




L45



Elementi contenitori

P46_s_H192


L90



L45




L45




Elementi contenitori - per sovrapposizione

P46_s_H113.s



Boiserie con mensole legno

H198_L135/L200



con mensole cristallo



IVM S.p.A

20035 LISSONE (Milano) ITALY

Via C. Cattaneo, 90

<http://www.ivmoffice.it>

e-mail: info@ivmoffice.it

Tel. (+39) 039 2443.1

Fax (+39) 039 2443 250/252/253